



Blaue Umrandung: Messfläche
 Rote Punkte: Vermessungspunkte
 Grüne Quadrate: Einzelne Messfelder

Messgerät: Fluxgategradiometer FEREX 4.032 DLG
 mit vier Sonden Con 650, Raster 0,125 x 0,5 m (16 MP/m²)
 Einmessung mit geodätischem GPS Trimble R4
 mit Sapos-Korrektur, Koordinaten: UTM Zone 32 N
 Luftbild: Kartendienst LANIS



0m 50m

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vordereifel

Projekt

Geomagnetik - "Ober dem Pörschpesch"

Inhalt

Lage der Messfläche

Anlage-/Abb.-Nr.

Anlage 1



geotomographie


Geotomographie GmbH
 Am Tonnenberg 18
 56567 Neuwied
 Tel. 02631-778135
 info@geotomographie.de

Proj.Nr. 950/18 Datum 19.03.18


Bearb. Dr. Waldhör

Geprüft Dr. Patzelt

Maßstab 1:1.500 Format A4



Messwertverteilung (nT)
clipped -150 / +150 nT



Messgerät: Fluxgategradiometer FEREX 4.032 DLG mit
vier Sonden Con 650, Raster 0,125 x 0,5 m (16 MP/m²)
Flurkarte: Kartendienst LANIS



0m 50m

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vordereifel

Projekt

Geomagnetik - "Ober dem Pörschpesch"

Inhalt

Magnetogramm ± 150 nT

Anlage-/Abb.-Nr.

Anlage 2A




Geotomographie GmbH
Am Tonnenberg 18
56567 Neuwied
Tel. 02631-778135
info@geotomographie.de

Proj.Nr. 950/18 Datum 19.03.18


Bearb. Dr. Waldhör

Geprüft Dr. Patzelt

Maßstab 1:1.500 Format A4



Messwertverteilung (nT)
clipped -40 / +40 nT



Messgerät: Fluxgategradiometer FEREX 4.032 DLG mit
vier Sonden Con 650, Raster 0,125 x 0,5 m (16 MP/m²)
Flurkarte: Kartendienst LANIS



0m 50m

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vordereifel

Projekt

Geomagnetik - "Ober dem Pörschpesch"

Inhalt

Magnetogramm ± 40 nT

Anlage-/Abb.-Nr.

Anlage 2B



geotomographie

Geotomographie GmbH
Am Tonnenberg 18
56567 Neuwied
Tel. 02631-778135
info@geotomographie.de

Proj.Nr.

950/18

Datum

19.03.18

Bearb.

Dr. Waldhör

Geprüft


Dr. Patzelt

Maßstab

1:1.500

Format

A4



Messwertverteilung (nT)
clipped -25 / +25 nT



Messgerät: Fluxgategradiometer FEREX 4.032 DLG mit
vier Sonden Con 650, Raster 0,125 x 0,5 m (16 MP/m²)
Flurkarte: Kartendienst LANIS



0m 50m

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vordereifel

Projekt

Geomagnetik - "Ober dem Pörschpesch"

Inhalt

Magnetogramm ± 25 nT

Anlage-/Abb.-Nr.

Anlage 2C




Geotomographie GmbH
Am Tonnenberg 18
56567 Neuwied
Tel. 02631-778135
info@geotomographie.de

Proj.Nr. 950/18 Datum 19.03.18


Bearb. Dr. Waldhör

Geprüft Dr. Patzelt

Maßstab 1:1.500 Format A4



Messwertverteilung (nT)
clipped -10 / +10 nT



Messgerät: Fluxgategradiometer FEREX 4.032 DLG mit vier Sonden Con 650, Raster 0,125 x 0,5 m (16 MP/m²)
Flurkarte: Kartendienst LANIS



0m 50m

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vordereifel

Projekt

Geomagnetik - "Ober dem Pörschpesch"

Inhalt

Magnetogramm ± 10 nT

Anlage-/Abb.-Nr.

Anlage 2D



geotomographie

Geotomographie GmbH
Am Tonnenberg 18
56567 Neuwied
Tel. 02631-778135
info@geotomographie.de

Proj.Nr.

950/18

Datum

19.03.18

Bearb.

Dr. Waldhör

Geprüft

Dr. Patzelt

Maßstab

1:1.500

Format

A4