


NBG In der Rutschbach



der Ortsgemeinde Kottenheim

Anlage Materialzusammenstellung zur Vorplanung Straßenplanung

Verbandsgemeinde: Vordereifel
Kreis: Mayen-Koblenz
SGD: Nord, Koblenz

Stand: Mai 2021

FASSBENDER WEBER INGENIEURE PartGmbH
Dipl.-Ing. (FH) M. Faßbender Dipl.-Ing. A. Weber

Brohltalstraße 10 Tel.: 02633/4562-0 E-Mail: info@fassbender-weber-ingenieure.de
56656 Brohl-Lützing Fax: 02633/457277 Internet: www.fassbender-weber-ingenieure.de



Inhaltsverzeichnis

1	Betonsteinpflaster	3
2	Alternative Befestigung mit Asphaltdeckschicht	4
3	Wegebefestigung mit wassergebundener Decke	4
4	Einfassung mit Tiefbordstein 10/25/100	5
5	Taktile Blindenleitsteine	5
6	Betonsteinrinne aus Rinnenformsteinen	6

1 Betonsteinpflaster

Befestigung der Fahrbahn und der Seitenflächen/Gehwege mit Betonsteinpflaster, Rechteckstein aus Beton, möglichst farb- und größengleich mit den im Ort bereits verlegten Pflastersteinen.




2 Alternative Befestigung mit Asphaltdeckschicht



3 Wegebefestigung mit wassergebundener Decke



4 Einfassung mit Tiefbordstein 10/25/100



5 Taktile Blindenleitsteine



Taktile Blindenleitstein, Rillenprofil



Taktile Blindenleitstein, Noppenprofil

6 Betonsteinrinne aus Rinnenformsteinen

