



Aufbau nach RStO 12
Belastungsklasse Bk0.3, Tafel 3, Zeile 1

Betonsteinpflaster		10,0 cm
Splitt-/Sandbettung	0/05	4,0 cm
Schottertragschicht	0/32	15,0 cm
Frostschutzschicht	0/32-0/45	31,0 cm
Gesamtaufbaustärke		60,0 cm

auf tragfähigem Untergrund

Der Inhalt dieser Planunterlage ist gemäß
DIN ISO 16016 urheberrechtlich geschützt.
Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner mbH

Vorabzug

Stand: 09.09.2022

INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.	GEPR.
Projekt: Neubaugelbiet "Auf dem Weiherbörnchen"				
 Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner mbH		56743 Thür • Segbachstraße 9 • Tel.: 02652/93937-0 55469 Simmern • Koblenzer Straße 5-7 • Tel.: 06761/9186-0 56457 Westerburg • An der Hofwiese 13 • Tel.: 02663/9422-0		
 Ortsgemeinde LUXEM				
Planbezeichnung: AUSBAUQUERSCHNITT 2 - Weg -				
Bearb.: Monnerjahn	Datum: xx.09.2022	VORPLANUNG		Maßstab: 1 : 25
Gez.: Monnerjahn	Pr. Nr.: 21 203			
Gepr.: Schmutzler	Anl. Nr.: 4			
Der Bauherr:		Aufgestellt, den xx.09.2022		